

Fråga 1

Uttryck	Legalt	Typ	Värde
12	ja	int	12

Ska man vara petig så är typen faktiskt `byte` ...

Fråga 2

Uttryck	Legalt	Typ	Värde
12.5	<i>Ja</i>	double	12.5

Fråga 3

Uttryck	Legalt	Typ	Värde
$1 + 2,0$	<i>Nej</i>	decimalkomma	

Fråga 4

Uttryck	Legalt	Typ	Värde
$1 + 2.$	<i>Ja</i>	double	3.

Fråga 5

Uttryck	Legalt	Typ	Värde
<code>(int)12.5 + 1</code>	<i>Ja</i>	<code>int</code>	<code>13</code>
<code>(int)12.5 + 1.5</code>	<i>Ja</i>	<code>double</code>	<code>13.5</code>

Fråga 6

Uttryck	Legalt	Typ	Värde
13/5	<i>Ja</i>	int	2
13%5	<i>Ja</i>	int	3

Fråga 7

Uttryck	Legalt	Typ	Värde
"Hej hopp"	<i>Ja</i>	String	"Hej hopp"

Fråga 8

Uttryck	Legalt	Typ	Värde
"x = " + 1 + 2	<i>Ja</i>	String	"x = 12"

Fråga 9

Uttryck	Legalt	Typ	Värde
<code>x = 4</code>	<i>Ja</i>	<code>int</code>	<code>4</code>

om `x` är deklarerad med `int`

Observera alltså att även tilldelningar har värden!

Fråga 10

Uttryck	Legalt	Typ	Värde
<code>x = 4</code>	<i>Ja</i>	<code>double</code>	<code>4.</code>

om `x` är deklarerad med `double`

Fråga 11

Uttryck	Legalt	Typ	Värde
<code>x = 4.</code>	<i>Nej</i>		

om `x` är deklarerad med `int`?

Förbjudet att tilldela `double` till en variabel av typ `int` utan explicit typkastning.

Fråga 12

Uttryck	Legalt	Typ	Värde
<code>x == 4</code>	<i>Ja</i>	boolean	true

om `x` har värdet `4` eller `4.` annars `false`.

Fråga 13

Uttryck	Legalt	Typ	Värde
<code>true</code>	<i>Ja</i>	boolean	true
<code>"true"</code>	<i>Ja</i>	String	"true"